




HCI	SS	50			V	V	
-----	----	----	--	--	---	---	--

HCIW	S	50			V	V	
------	---	----	--	--	---	---	--



D	d	M	L*	L ₁	L ₂	L _M *	D ₀	D ₁	E	R	G
50	22	M17x1,5	231	75	25	Lütfen sorunuz. Please ask.	65	32	30	32,5	G ³ / ₈
	28	M20x1,5	232		27						
	36	M27x2	240		35						




Ölçüler milimetredir. Dimensions are in millimeters.

L* = Sıfır kurs boyunda, mıknatıssız At zero stroke, non-magnetic

LM* = Sıfır kurs boyunda, mıknatıslı At zero stroke, magnetic

HCI	SS	50			H	H	
-----	----	----	--	--	---	---	--

HCIW	S	50			H	H	
------	---	----	--	--	---	---	--



D	d	M	L*	L ₁	L ₂	L _M *	D ₀	D ₁	E	R	G
50	22	M17x1,5	243	75	25	Lütfen sorunuz. Please ask.	65	32	30	32,5	G ³ / ₈
	28	M20x1,5	244		27						
	36	M27x2	252		35						


Ölçüler milimetredir. Dimensions are in millimeters.

L* = Sıfır kurs boyunda, mıknatıssız At zero stroke, non-magnetic

LM* = Sıfır kurs boyunda, mıknatıslı At zero stroke, magnetic


Basınç (bar) Pressure(bar)	İtme kuvveti (N) Force at extraction(N)	Çekme kuvveti (N) Force at retraction(N)	Güvenli Çekme Dayanımı (N) Safe Working Load at retraction(N)	Çekme kuvveti (N) Force at retraction(N)	Güvenli Çekme Dayanımı (N) Safe Working Load at retraction(N)	Çekme kuvveti (N) Force at retraction(N)	Güvenli Çekme Dayanımı (N) Safe Working Load at retraction(N)
		Rot Çapı = 22mm = Rod Dia		Rot Çapı = 28mm = Rod Dia		Rot Çapı = 36mm = Rod Dia	
50	9.817	7.917	40.196	6.739	62.815	4.728	114.482
60	11.781	9.500		8.086		5.674	
70	13.744	11.084		9.434		6.619	
80	15.708	12.667		10.782		7.565	
90	17.671	14.250		12.130		8.511	
100	19.635	15.834		13.477		9.456	
110	21.598	17.417		14.825		10.402	
120	23.562	19.000		16.173		11.347	
130	25.525	20.584		17.521		12.293	
140	27.489	22.167		18.868		13.239	
150	29.452	23.750		20.216		14.184	
160	31.416	25.334		21.564		15.130	
170	33.379	26.917		22.912		16.076	
180	35.343	28.501		24.259		17.021	
190	37.306	30.084		25.607		17.967	
200	39.270	31.667		26.955		18.912	

ROT BAŞI
ROD END



MALZEME: AISI 431 Paslanmaz Çelik veya Çelik Döküm
MATERIAL: AISI 431 Stainless Steel or Cast Steel

KÜRESEL MAFSAL
SPHERICAL BEARING



MALZEME: Çelik üzeri Çelik
MATERIAL: Steel on Steel

M	L	L ₁	L ₂	D ₀	D ₁	D ₂	D ₃	E	S	t
M17x1,5	72	102	25	60	32	20	29	14	30	16
M20x1,5	77	112	27				32	17	33	
M27x2	88	118	35				40	14	41	

Ölçüler milimetredir. Dimensions are in millimeters.

SİPARİŞ KODU ORDER CODE

Bor Çapı Bore Diameter (mm)	Rot Çapı Alternatifleri Rod Diameter Alternatives (mm)		
100	45	56	70
80	36	45	56
63	28	36	45
50	22	28	36
40	18	22	28
32		14	22

V	Önde Dikey Giriş Vertical Inlet At Front
H	Önde Yatay Giriş Horizontal Inlet At Front

V	Arkada Dikey Giriş Vertical Inlet At Back
H	Arkada Yatay Giriş Horizontal Inlet At Back

Kurs Boyu Stroke (mm)

SS	AISI 316 Paslanmaz Çelik AISI 316 Stainless Steel
S	Çelik Steel

M	Mıknatıslı Magnetic
Boş Blank	Mıknatıssız Non Magnetic

HCI	Vidalı Threaded
HCIW	Kaynaklı Welded

HCI							
-----	--	--	--	--	--	--	--