




HCI	SS	63			V	V	
-----	----	----	--	--	---	---	--

HCIW	S	63			V	V	
------	---	----	--	--	---	---	--



D	d	M	L*	L ₁	L ₂	L _M *	D ₀	D ₁	E	R	G
63	28	M20x2	281	90	45	293	80	42	35	40	G ³ / ₈
	36	M27x2	282			295					
	45	M32x2	286			299					




Ölçüler milimetredir. Dimensions are in millimeters.

L* = Sıfır kurs boyunda, mıknatıssız At zero stroke, non-magnetic

LM* = Sıfır kurs boyunda, mıknatıslı At zero stroke, magnetic

HCI	SS	63			H	H	
-----	----	----	--	--	---	---	--

HCIW	S	63			H	H	
------	---	----	--	--	---	---	--



D	d	M	L*	L ₁	L ₂	L _M *	D ₀	D ₁	E	R	G
63	28	M20x2	293	90	45	305	80	42	35	40	G ³ / ₈
	36	M27x2	294			307					
	45	M32x2	298			311					


Ölçüler milimetredir. Dimensions are in millimeters.

L* = Sıfır kurs boyunda, mıknatıssız At zero stroke, non-magnetic

LM* = Sıfır kurs boyunda, mıknatıslı At zero stroke, magnetic


Basınç (bar) Pressure(bar)	İtme kuvveti (N) Force at extraction(N)	Çekme kuvveti (N) Force at retraction(N)	Güvenli Çekme Dayanımı (N) Safe Working Load at retraction(N)	Çekme kuvveti (N) Force at retraction(N)	Güvenli Çekme Dayanımı (N) Safe Working Load at retraction(N)	Çekme kuvveti (N) Force at retraction(N)	Güvenli Çekme Dayanımı (N) Safe Working Load at retraction(N)
		Rot Çapı = 28mm = Rod Dia		Rot Çapı = 36mm = Rod Dia		Rot Çapı = 45mm = Rod Dia	
50	15.586	12.507	62.802	10.497	98.145	7.634	141.342
60	18.703	15.009		12.596		9.161	
70	21.821	17.510		14.696		10.688	
80	24.938	20.012		16.795		12.215	
90	28.055	22.513		18.894		13.741	
100	31.172	25.015		20.994		15.268	
110	34.290	27.516		23.093		16.795	
120	37.407	30.018		25.192		18.322	
130	40.524	32.519		27.292		19.849	
140	43.641	35.021		29.391		21.375	
150	46.759	37.522		31.491		22.902	
160	49.876	40.024		33.590		24.429	
170	52.993	42.525		35.689		25.956	
180	56.110	45.027		37.789		27.483	
190	59.228	47.528		39.888		29.009	
200	62.345	50.030		41.987		30.536	

ROT BAŞI
ROD END



MALZEME: AISI 431 Paslanmaz Çelik veya Çelik Döküm
MATERIAL: AISI 431 Stainless Steel or Cast Steel

KÜRESEL MAFSAL
SPHERICAL BEARING



MALZEME: Çelik üzeri Çelik
MATERIAL: Steel on Steel

M	L	L ₁	L ₂	D ₀	D ₁	D ₂	D ₃	E	S	T
M20x2	108	148	45	80	42	25	36	18	38	21
M27x2	110	150					43		45	
M32x2	112	152					48		50	

Ölçüler milimetredir. Dimensions are in millimeters.

SİPARİŞ KODU ORDER CODE

Bor Çapı Bore Diameter (mm)	Rot Çapı Alternatifleri Rod Diameter Alternatives (mm)		
100	45	56	70
80	36	45	56
63	28	36	45
50	22	28	36
40	18	22	28
32		14	22

V	Önde Dikey Giriş Vertical Inlet At Front
H	Önde Yatay Giriş Horizontal Inlet At Front

V	Arkada Dikey Giriş Vertical Inlet At Back
H	Arkada Yatay Giriş Horizontal Inlet At Back

Kurs Boyu Stroke (mm)

SS	AISI 316 Paslanmaz Çelik AISI 316 Stainless Steel
S	Çelik Steel

M	Mıknatıslı Magnetic
Boş Blank	Mıknatıssız Non Magnetic

HCI	Vidalı Threaded
HCIW	Kaynaklı Welded

HCI							
-----	--	--	--	--	--	--	--